

Reyem



COVID PROTECTIONS
6 & 25



feist bureaux
2 place parmentier
92200 Neuilly S/S
telephone 0146242295
www.feist-bureau.com
contact@feist-bureau.com



CLOISONNETTES

+SOLUTIONS ACOUSTIQUES



OFFICE SCREENS

+ACOUSTIC SOLUTIONS



STELLWÄNDE

+AKUSTISCHE LÖSUNGEN



20
22

Available on

pCon
PLANNER



2022

FABRICATION
FRANCAISE
DEPUIS 1984

40% DE LA
PRODUCTION
EXPORTEE

PLUS DE 500
REVENDEURS
EN EUROPE



2022

MADE IN
FRANCE
SINCE 1984

40% OF THE
PRODUCTION IS
EXPORTED

OVER 500
DEALERS IN
EUROPE




2022

FRANZÖSISCHE
PRODUKTION
SEIT 1984


40% DER
ERZEUGNISSE
EXPORTIERT

MEHR ALS 500
HÄNDLER IN
EUROPA

Available on
pCon
PLANNER




Protections COVID-19 **6**
COVID-19 protections **& 25**
COVID-19 Schutzwände



Système d'assemblage **8**
Assembly system
Montagesystem



Piètements & roulettes **30**
Feet & castors
Füße & Rollen



Tôle perforée magnétique **32**
Magnetic perforated metal sheet
Magnetisch Lochblech



Panneaux pour banque d'accueil **33**
Panels for reception desk
Wände für Empfangstheke



Méla miné **10**
Melamine
Melamin



Tissu **14**
Fabric
Stoff



Acoustique **20**
Acoustic
Akustik



Postes de travail & Call Center **34**
Workstations & Call center
Arbeitsplätze & Call Center



Réhausse + écran en verre **38**
Glass desk screen + topper
Glaswände + Aufsatz



Accessoires **40**
Accessories
Zubehör




Super-Acoustique **22**
Super-Acoustic
Super-Akustik



Verre acrylique + Polycarbonate **24**
Acrylic glass & Polycarbonate
Acrylglas & Polycarbonat



Panneaux d'affichage magnétiques **28**
Magnetic notice boards
Magnetische Anschlagtafeln



Solutions acoustiques **42**
Acoustic solutions
Akustische Lösungen



Cloisons mobiles sur roulettes **44**
Freestanding screens on castors
Bewegliche Wände auf Rollen




Conditions de transport **46**
Conditions of transport
Beförderungsbedingungen

 **PROTECTIONS COVID-19**

 **COVID-19 PROTECTIONS**

 **COVID-19 SCHUTZWÄNDE**



Voir pages 25-27

See pages 25-27

Siehe Seiten 25-27

Verre acrylique incolore 3 ou 4mm
Dimensions standards ou sur mesure


3 or 4mm colourless acrylic glass
Standard or custom dimensions

3 oder 4mm Klaracrylglas
Standard- oder benutzerdefinierte Abmessungen

Dimensions **maximum** conseillées :
Epaisseur 3mm **Ref. PX3** : 800 x 800 mm
Epaisseur 4mm **Ref. PX4** : 1000x1000mm
Découpe sur mesure, veuillez nous consulter

Maximum dimensions:
3mm thick **Ref. PX3**: 800 x 800 mm
4mm thick **Ref. PX4**: 1000 x 1000mm
Cut to size, please contact us

Maximale Abmessungen:
3mm dick **Ref. PX3**: 800 x 800 mm
4mm dick **Ref. PX4**: 1000 x 1000mm
Zuschnitt nach Maß, kontaktieren Sie uns



Hauteur
Height
Höhe

390 mm

- Ref. PX3 390 x 50
- Ref. PX4 390 x 50
- Ref. PX3 390 x 100
- Ref. PX4 390 x 100
- Ref. PX3 390 x 150
- Ref. PX4 390 x 150

590 mm

- Ref. PX3 590 x 50
- Ref. PX4 590 x 50
- Ref. PX3 590 x 100
- Ref. PX4 590 x 100
- Ref. PX3 590 x 150
- Ref. PX4 590 x 150

Hauteur
Height
Höhe

590 mm

- Ref. PX3 590 x 190
- Ref. PX4 590 x 190
- Ref. PX3 590 x 390
- Ref. PX4 590 x 390
- Ref. PX3 590 x 590
- Ref. PX4 590 x 590
- Ref. PX3 590 x 790
- Ref. PX4 590 x 790

790 mm

- Ref. PX3 790 x 190
- Ref. PX4 790 x 190
- Ref. PX3 790 x 390
- Ref. PX4 790 x 390
- Ref. PX3 790 x 590
- Ref. PX4 790 x 590
- Ref. PX3 790 x 790
- Ref. PX4 790 x 790

Connecteur
pour verre acrylique de 3 ou 4mm

Connector
for 3 or 4mm acrylic glass

Verbinder
für 3 oder 4mm Acrylglas



Ref. PLE 204





Ref. PLE 202




Ref. PLE 203



Ref. PLE 222



Ref. MVM 280 → 10 - 28mm



Ref. MVM 380 → 20 - 38mm

Ref. MVM 280

Ref. MVM 380

Pince bureau métallique
+ clip pour verre acrylique de 3 ou 4 mm

Metal desk clamp
+ clip for 3 or 4mm acrylic glass

Tischklammer
+ Klip für 3 oder 4mm Acrylglas

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE





ASSEMBLY SYSTEM

MONTAGE-SYSTEM

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA


TECHNISCHEN DATEN



OSSATURE
 Toutes les cloisons Reyem sont fabriquées avec une ossature en aluminium anodisé nature de 30mm, d'épaisseur 22mm et assemblées avec des pièces d'angle en alliage de zinc, peinture liquide RAL 9006.

FRAME
 Each Reyem screen is made using a colourless, anodised aluminium frame of 30mm and 22mm thick. The frame is assembled with corner pieces made of a zinc alloy, liquid paint RAL 9006.


RAHMEN
 Jede Reyem-Wand wird mit einem 30mm und 22mm dicken Rahmen aus farblosem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Rahmen wird mit zinklegierten Eckstücken, flüssige Farbe RAL 9006 zusammengesetzt.



MELAMINE
 Mélaminé d'épaisseur 19mm, classement au feu M3 / D, s2, d0. Classement au feu M1 / B, s2, d0 possible, veuillez nous consulter pour prix et délais. Coloris page 11

MELAMINE
 19mm thick melamine, fire safety classification: D, s2, d0. Fire safety classification B, s2, d0 possible, please contact us for price and delivery time. Colours page 11


MELAMIN
 19mm Melamin, Feuersicherung: D, s2, d0. Feuersicherung B, s2, d0 möglich, bitte kontaktieren Sie uns für Preis und Lieferzeit. Melaminfarben Seite 11



TISSU
 Aggloméré de 16mm 100% PEFC et FSC + Colle à l'eau + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17

FABRIC
 16mm thick chipboard 100% PEFC et FSC + Water glue + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17


STOFF
 16mm Spanplatten 100% PEFC- und FSC-zertifiziert + Wasser-Leim + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17



ACOUSTIQUE
 Aggloméré de 10mm 100% PEFC et FSC + 2 x 5mm de mousse 100% polyuréthane, densité 23 kg/m3 + Colle à l'eau + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17

ACOUSTIC
 10mm thick chipboard 100% PEFC et FSC + 2 x 5mm foam 100% polyurethane, density 23 kg/m3 + Water glue + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17


AKUSTIK
 10mm Spanplatten 100% PEFC- und FSC-zertifiziert + 2 x 5mm Schaum 100% Polyurethan, Dichte 23 kg/m3 + Wasser-Leim + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17



SUPER-ACOUSTIQUE
 2 x 5mm de Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm de fibre 100% polyester, densité 30 kg/m3 + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17

SUPER-ACOUSTIC
 2 x 5mm thick Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm 100% polyester fibre, density 30 kg/m3 + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17

SUPER-AKUSTIK
 2 x 5mm Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm 100% Polyesterfaser, Dichte 30 kg/m3 + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17



VERRE ACRYLIQUE
 Finition verre acrylique 3mm. Incolore, fumé gris, ou opale, résistance durable aux UV, classement feu M4 / E. + Profilé de compensation en PVC noir

ACRYLIC GLASS
 3mm thick acrylic glass. Colourless, gray tinted or opal, long-lasting UV resistance, fire safety classification: E. + compensator profile made of black PVC


ACRYLGLAS
 3mm Acrylglas, Klar, grau Rauch oder Opal. Langlebig UV-beständig, Feuersicherung: E. + Kompensator Profil schwarz PVC



POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE
 Finition polycarbonate alvéolaire incolore 6mm. Protection UV par coextrusion, classement au feu M1 / B, s1, d0 + Profilé de compensation en PVC

ALVEOLAR POLYCARBONATE
 6mm thick colourless alveolar polycarbonate. UV protection by coextrusion, fire classification: B, s1, d0 + compensator profile made of black PVC

POLYCARBONAT
 6mm Klarpolycarbonat. UV-beständigkeit (Coextrusion), Feuersicherung Class B, s1, d0. + Kompensator Profil schwarz PVC



AFFICHAGE MAGNÉTIQUE
 Face magnétique émaillée écrivable & effaçable blanche (disponible en 1 ou 2 faces)

MAGNETIC NOTICE BOARDS
 Enameled white magnetic writable side (available on 1 or 2 sides)

MAGNETISCHE ANSCHLAGTAFELN
 Emailliert weiß magnetisch und beschreibbar Seite (Verfügbar auf 1 oder 2 Seiten)



MÉLAMINÉ



MELAMINE



MELAMIN



Mé laminé d'épaisseur 19mm, fibre du bois horizontal (Epaisseur 8mm possible, voir page 45). 100% PEFC et FSC.



19mm thick melamine, wood fiber horizontal (8mm thick melamine possible, see page 45). 100% PEFC and FSC.

19mm Melamin, Waagrecht Holz faser (8mm Melamin möglich, siehe Seite 45). 100% PEFC- und FSC-zertifiziert.



Noyer
Walnut wood
Nussbaum



H 3734



U 963



U 113

Hêtre
Beech
Buche



H 1582



U 732



W 908

Erable
Maple
Ahorn



375 M



U 708



U 500

Pour un classement au feu M1 / B, s2, d0, d'autres mélaminés ou coloris, veuillez nous consulter.

Les photographies des mélaminés sont présentées à titre indicatif. Des variations de couleurs peuvent se produire. Nous vous conseillons de demander de vrais échantillons.

For B, s2, d0 fire safety classification, other melamine or colour finishes, please contact us.

The photographs of the melamine finishes are shown as a guideline only. Colours may vary. We recommend that you ask for samples before ordering.

Bei Fragen bezüglich der Brandschutzklasseneinstufung B, s2, d0, anderen Melaminbeschichtungen oder Farbtönen wenden Sie sich an uns.

Die Abbildungen der Melaminbeschichtungen sind unverbindlich. Es können Farbabweichungen auftreten. Wir empfehlen Ihnen, echte Probemuster anzufordern.

**CLOISONNETTE
MÉLAMINÉ**

**MELAMINE
SCREEN**


**MELAMIN-
STELLWAND**



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



| Hauteur Height Höhe | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Ref. MMM 1200 x 610 Ref. MMM 1200 x 810 Ref. MMM 1200 x 1010 Ref. MMM 1200 x 1210 Ref. MMM 1200 x 1410 Ref. MMM 1200 x 1610 | Ref. MMM 1400 x 610 Ref. MMM 1400 x 810 Ref. MMM 1400 x 1010 Ref. MMM 1400 x 1210 Ref. MMM 1400 x 1410 Ref. MMM 1400 x 1610 | Ref. MMM 1600 x 610 Ref. MMM 1600 x 810 Ref. MMM 1600 x 1010 Ref. MMM 1600 x 1210 Ref. MMM 1600 x 1410 Ref. MMM 1600 x 1610 | Ref. MMM 1800 x 610 Ref. MMM 1800 x 810 Ref. MMM 1800 x 1010 Ref. MMM 1800 x 1210 Ref. MMM 1800 x 1410 Ref. MMM 1800 x 1610 |

Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm
With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate
Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat

| | | | |
|--|--|--|--|
| Ref. ___ 1200 x 610 Ref. ___ 1200 x 810 Ref. ___ 1200 x 1010 Ref. ___ 1200 x 1210 Ref. ___ 1200 x 1410 Ref. ___ 1200 x 1610 | Ref. ___ 1400 x 610 Ref. ___ 1400 x 810 Ref. ___ 1400 x 1010 Ref. ___ 1400 x 1210 Ref. ___ 1400 x 1410 Ref. ___ 1400 x 1610 | Ref. ___ 1600 x 610 Ref. ___ 1600 x 810 Ref. ___ 1600 x 1010 Ref. ___ 1600 x 1210 Ref. ___ 1600 x 1410 Ref. ___ 1600 x 1610 | Ref. ___ 1800 x 610 Ref. ___ 1800 x 810 Ref. ___ 1800 x 1010 Ref. ___ 1800 x 1210 Ref. ___ 1800 x 1410 Ref. ___ 1800 x 1610 |
|--|--|--|--|



Ref. MMJ

| |
|------------|
| Incolore |
| Colourless |
| Klar |



Ref. MMG

| |
|-------------|
| Fumé gris |
| Gray tinted |
| Grau Rauch |



Ref. MML

| |
|-------|
| Opale |
| Opal |
| Opal |



Ref. MMP

| |
|--|
| Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0 |
| Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0 |
| Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0 |



Ref. MVP 300

Pied sur platine plate


Prix unitaire

Foot on flat plate

Unit price

Fuß auf flacher Platte

Stückpreis



Ref. MVP 360

Pied Réglable

Prix unitaire

Adjustable foot

Unit price

Verstellbarer Fuß

Stückpreis

**ÉCRAN DE BUREAU
MÉLAMINÉ**

**MELAMINE
DESK SCREEN**

**MELAMIN-
TISCH-TRENNWAND**

| Hauteur Height Höhe | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
|---------------------------|---|---|---|
| | Ref. MMB 400 x 800 Ref. MMB 400 x 1000 Ref. MMB 400 x 1200 Ref. MMB 400 x 1400 Ref. MMB 400 x 1600 Ref. MMB 400 x 1800 | Ref. MMB 600 x 800 Ref. MMB 600 x 1000 Ref. MMB 600 x 1200 Ref. MMB 600 x 1400 Ref. MMB 600 x 1600 Ref. MMB 600 x 1800 | Ref. MMB 800 x 800 Ref. MMB 800 x 1000 Ref. MMB 800 x 1200 Ref. MMB 800 x 1400 Ref. MMB 800 x 1600 Ref. MMB 800 x 1800 |



Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande

With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering

Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben




| | |
|---|---|
| Ref. MMA 600 x 800 Ref. MMA 600 x 1000 Ref. MMA 600 x 1200 Ref. MMA 600 x 1400 Ref. MMA 600 x 1600 Ref. MMA 600 x 1800 | Ref. MMA 800 x 800 Ref. MMA 800 x 1000 Ref. MMA 800 x 1200 Ref. MMA 800 x 1400 Ref. MMA 800 x 1600 Ref. MMA 800 x 1800 |
|---|---|


| Prix unitaire | Unit price | Stückpreis |
|---------------|------------|------------|
|---------------|------------|------------|



| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort. | FIXATION POUR BUREAUX BENCH | FIXING FOR BENCH DESKS | BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|



| | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Sabot à poser sur le bureau | Base to place on the desk | Sockel auf den Tisch zu lege |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|



 **TISSU**

 **FABRIC**

 **STOFF**



40% laine et 60% viscose

40% wool and 60% viscose

40% Wolle und 60% Viskose




A 204




A 243



A 220



A 228



A 221




A 203



A 244




A 232




A 229




A 201



A 230



A 235



A 206




A 231

Moucheté

Speckled

Gesprenkelter




G 365



G 366



G 369



G 370



G 368

Pour d'autres gammes ou coloris, veuillez nous consulter.

Les photographies des tissus sont présentées à titre indicatif. Des variations de couleurs peuvent se produire. Nous vous conseillons de demander de vrais échantillons.

For other fabric range or colours, please contact us.

The photographs of the fabric finishes are shown as a guideline only. Colours may vary. We recommend that you ask for samples before ordering.

Andere Stoffe oder Farbe, kontaktieren Sie uns.

Die Abbildungen der Stoffbeschichtungen sind unverbindlich. Es können Farbabweichungen auftreten. Wir empfehlen Ihnen, echte Probenmuster anzufordern.

**TESTS
ACOUSTIQUES**

**ACOUSTIC
TESTS**

AKUSTIKTESTE

TISSU

FABRIC

STOFF



ACOUSTIQUE

ACOUSTIC



AKUSTIK



SUPER-ACOUSTIQUE

SUPER-ACOUSTIC

SUPER-AKUSTIK



- 2 x 5mm de mousse + tissu
- 2 x 5mm foam + fabric
- 2 x 5mm Schaum + Stoff





Le coefficient α_s exprime l'absorption de l'énergie sonore par la cloison de 0 à 1 (0 à 100%). Dans les bureaux, les fréquences se situent généralement entre 500 et 4000 Hertz (sons graves ou aigus). Le coefficient α_w exprime l'absorption acoustique pondérée.

The α_s coefficient is used to describe the partition's sound absorption on a scale from 0 to 1 (0 to 100%). In offices, these levels generally remain between 500 and 4000 Hertz (low- or high-pitched sounds). The α_w coefficient describes the weighted acoustic absorption.

Der Koeffizient α_s gibt die von der Trennwand absorbierte Schallenergie von 0 bis 1 (0 bis 100%) an. In Büros liegen die Frequenzen in der Regel zwischen 500 und 4000 Hertz (tiefe oder hohe Töne). Der Koeffizient α_w gibt den gewichteten Schallabsorptionsgrad an.

| | Mélaminé | Tissu | Acoustique | Super-Acoustique |
|------------|----------|--------|------------|------------------|
| | Melamine | Fabric | Acoustic | Super-Acoustic |
| | Melamin | Stoff | Akustik | Super-Akustik |
| α_w | 0,05(I) | 0,1(I) | 0,15(H) | 0,45(H) |

| Frequency (Hz) | α_s | | | |
|----------------|------------|------|------|------|
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 125 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,19 |
| 160 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,22 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,26 |
| 250 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,30 |
| 315 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,28 |
| 400 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,32 |
| 500 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,36 |
| 630 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,41 |
| 800 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,45 |
| 1000 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,52 |
| 1250 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,60 |
| 1600 | 0,03 | 0,09 | 0,21 | 0,70 |
| 2000 | 0,04 | 0,08 | 0,24 | 0,79 |
| 2500 | 0,05 | 0,10 | 0,31 | 0,87 |
| 3150 | 0,04 | 0,09 | 0,38 | 0,91 |
| 4000 | 0,08 | 0,11 | 0,44 | 0,94 |
| 5000 | 0,20 | 0,21 | 0,53 | 0,96 |



Solutions Acoustiques page 42

Acoustic Solutions page 42

Akustische Lösungen Seite 42

 **CLOISONNETTE
TISSU**

 **FABRIC
SCREEN**


 **STOFF-
STELLWAND**




Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



| Hauteur Height Höhe | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Ref. MTT 1200 x 610 Ref. MTT 1200 x 810 Ref. MTT 1200 x 1010 Ref. MTT 1200 x 1210 Ref. MTT 1200 x 1410 Ref. MTT 1200 x 1610 | Ref. MTT 1400 x 610 Ref. MTT 1400 x 810 Ref. MTT 1400 x 1010 Ref. MTT 1400 x 1210 Ref. MTT 1400 x 1410 Ref. MTT 1400 x 1610 | Ref. MTT 1600 x 610 Ref. MTT 1600 x 810 Ref. MTT 1600 x 1010 Ref. MTT 1600 x 1210 Ref. MTT 1600 x 1410 Ref. MTT 1600 x 1610 | Ref. MTT 1800 x 610 Ref. MTT 1800 x 810 Ref. MTT 1800 x 1010 Ref. MTT 1800 x 1210 Ref. MTT 1800 x 1410 Ref. MTT 1800 x 1610 |
| | Ref. MTT 1200 x R610 Ref. MTT 1200 x R810 | Ref. MTT 1400 x R610 Ref. MTT 1400 x R810 | Ref. MTT 1600 x R610 Ref. MTT 1600 x R810 | Ref. MTT 1800 x R610 Ref. MTT 1800 x R810 |



Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm
With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate
Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat




| Ref. _____ | 1200 x 610 | 1400 x 610 | 1600 x 610 | 1800 x 610 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ref. _____ | 1200 x 810 | 1400 x 810 | 1600 x 810 | 1800 x 810 |
| Ref. _____ | 1200 x 1010 | 1400 x 1010 | 1600 x 1010 | 1800 x 1010 |
| Ref. _____ | 1200 x 1210 | 1400 x 1210 | 1600 x 1210 | 1800 x 1210 |
| Ref. _____ | 1200 x 1410 | 1400 x 1410 | 1600 x 1410 | 1800 x 1410 |
| Ref. _____ | 1200 x 1610 | 1400 x 1610 | 1600 x 1610 | 1800 x 1610 |

| |
|------------|
| Ref. MTJ |
| Incolore |
| Colourless |
| Klar |


| |
|-------------|
| Ref. MTG |
| Fumé gris |
| Gray tinted |
| Grau Rauch |

| |
|----------|
| Ref. MTL |
| Opale |
| Opal |
| Opal |

| |
|--------------------------------------|
| Ref. MTP |
| Polycarbonate alvéolaire incolore |
| Classement feu M1 / B, s1, d0 |
| Clear alveolar polycarbonate |
| Fire safety classification B, s1, d0 |
| Klarpolycarbonat |
| Feuersicherung Class B, s1, d0 |



| |
|------------------------|
| Ref. MVP 300 |
| Pied sur platine plate |
| Prix unitaire |
| Foot on flat plate |
| Unit price |
| Fuß auf flacher Platte |
| Stückpreis |




| |
|-------------------|
| Ref. MVP 360 |
| Pied Réglable |
| Prix unitaire |
| Adjustable foot |
| Unit price |
| Verstellbarer Fuß |
| Stückpreis |

 **ÉCRAN DE BUREAU
TISSU**


 **FABRIC
DESK SCREEN**

 **STOFF-
TISCH-TRENNWAND**

| Hauteur Height Höhe | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
|---------------------------|---|---|---|
| | Ref. MTB 400 x 800 Ref. MTB 400 x 1000 Ref. MTB 400 x 1200 Ref. MTB 400 x 1400 Ref. MTB 400 x 1600 Ref. MTB 400 x 1800 | Ref. MTB 600 x 800 Ref. MTB 600 x 1000 Ref. MTB 600 x 1200 Ref. MTB 600 x 1400 Ref. MTB 600 x 1600 Ref. MTB 600 x 1800 | Ref. MTB 800 x 800 Ref. MTB 800 x 1000 Ref. MTB 800 x 1200 Ref. MTB 800 x 1400 Ref. MTB 800 x 1600 Ref. MTB 800 x 1800 |



Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande
With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering
Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben



| Prix unitaire | Unit price | Stückpreis |
|---------------|---|---|
| | Ref. MTA 600 x 800 Ref. MTA 600 x 1000 Ref. MTA 600 x 1200 Ref. MTA 600 x 1400 Ref. MTA 600 x 1600 Ref. MTA 600 x 1800 | Ref. MTA 800 x 800 Ref. MTA 800 x 1000 Ref. MTA 800 x 1200 Ref. MTA 800 x 1400 Ref. MTA 800 x 1600 Ref. MTA 800 x 1800 |

Ref. MVT 280 → 10 - 28mm
Ref. MVT 380 → 20 - 38mm

Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation
Clamps position and number required depending on the layout
Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.

Ref. MVT 280
Ref. MVT 380

Ref. MVU 280
Ref. MVU 380

FIXATION POUR BUREAUX BENCH
FIXING FOR BENCH DESKS
BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE



| |
|----------|
| Ref. PBS |
| Ref. PBD |
| Ref. CYL |

Sabot à poser sur le bureau
Base to place on the desk
Sockel auf den Tisch zu lege



**CLOISONNETTE
ACOUSTIQUE**

**ACOUSTIC
SCREEN**


**AKUSTIK-
STELLWAND**



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



| Hauteur Height Höhe | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Ref. FTT 1200 x 610 Ref. FTT 1200 x 810 Ref. FTT 1200 x 1010 Ref. FTT 1200 x 1210 Ref. FTT 1200 x 1410 Ref. FTT 1200 x 1610 | Ref. FTT 1400 x 610 Ref. FTT 1400 x 810 Ref. FTT 1400 x 1010 Ref. FTT 1400 x 1210 Ref. FTT 1400 x 1410 Ref. FTT 1400 x 1610 | Ref. FTT 1600 x 610 Ref. FTT 1600 x 810 Ref. FTT 1600 x 1010 Ref. FTT 1600 x 1210 Ref. FTT 1600 x 1410 Ref. FTT 1600 x 1610 | Ref. FTT 1800 x 610 Ref. FTT 1800 x 810 Ref. FTT 1800 x 1010 Ref. FTT 1800 x 1210 Ref. FTT 1800 x 1410 Ref. FTT 1800 x 1610 |

Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm
With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate
Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ref. ____ 1200 x 610 | Ref. ____ 1400 x 610 | Ref. ____ 1600 x 610 | Ref. ____ 1800 x 610 |
| Ref. ____ 1200 x 810 | Ref. ____ 1400 x 810 | Ref. ____ 1600 x 810 | Ref. ____ 1800 x 810 |
| Ref. ____ 1200 x 1010 | Ref. ____ 1400 x 1010 | Ref. ____ 1600 x 1010 | Ref. ____ 1800 x 1010 |
| Ref. ____ 1200 x 1210 | Ref. ____ 1400 x 1210 | Ref. ____ 1600 x 1210 | Ref. ____ 1800 x 1210 |
| Ref. ____ 1200 x 1410 | Ref. ____ 1400 x 1410 | Ref. ____ 1600 x 1410 | Ref. ____ 1800 x 1410 |
| Ref. ____ 1200 x 1610 | Ref. ____ 1400 x 1610 | Ref. ____ 1600 x 1610 | Ref. ____ 1800 x 1610 6 |



Ref. FTJ

| |
|------------|
| Incolore |
| Colourless |
| Klar |



Ref. FTG

| |
|-------------|
| Fumé gris |
| Gray tinted |
| Grau Rauch |




Ref. FTL

| |
|-------|
| Opale |
| Opal |
| Opal |



Ref. FTP

| |
|--|
| Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0 |
| Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0 |
| Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0 |



Ref. MVP 300

| |
|---|
| Pied sur platine plate Prix unitaire |
| Foot on flat plate Unit price |
| Fuß auf flacher Platte Stückpreis |



Ref. MVP 360

| |
|---------------------------------|
| Pied Réglable Prix unitaire |
| Adjustable foot Unit price |
| Verstellbarer Fuß Stückpreis |

**ÉCRAN DE BUREAU
ACOUSTIQUE**

**ACOUSTIC
DESK SCREEN**

**AKUSTIK-
TISCH-TRENNWAND**

| Hauteur Height Höhe | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
|---------------------------|---|---|---|
| | Ref. FPB 400 x 800 Ref. FPB 400 x 1000 Ref. FPB 400 x 1200 Ref. FPB 400 x 1400 Ref. FPB 400 x 1600 Ref. FPB 400 x 1800 | Ref. FPB 600 x 800 Ref. FPB 600 x 1000 Ref. FPB 600 x 1200 Ref. FPB 600 x 1400 Ref. FPB 600 x 1600 Ref. FPB 600 x 1800 | Ref. FPB 800 x 800 Ref. FPB 800 x 1000 Ref. FPB 800 x 1200 Ref. FPB 800 x 1400 Ref. FPB 800 x 1600 Ref. FPB 800 x 1800 |



Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande


With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering

Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben



| | |
|---|---|
| Ref. FPA 600 x 800 Ref. FPA 600 x 1000 Ref. FPA 600 x 1200 Ref. FPA 600 x 1400 Ref. FPA 600 x 1600 Ref. FPA 600 x 1800 | Ref. FPA 800 x 800 Ref. FPA 800 x 1000 Ref. FPA 800 x 1200 Ref. FPA 800 x 1400 Ref. FPA 800 x 1600 Ref. FPA 800 x 1800 |
|---|---|

| Prix unitaire | Unit price | Stückpreis |
|---------------|------------|------------|
|---------------|------------|------------|



Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation
Clamps position and number required depending on the layout
Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Ref. MVT 280 Ref. MVT 380 | Ref. MVU 280 Ref. MVU 380 | |
| FIXATION POUR BUREAUX BENCH | FIXING FOR BENCH DESKS | BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE |



Sabot à poser sur le bureau



Base to place on the desk



Sockel auf den Tisch zu lege



Ref. MVZ 200

**CLOISONNETTE
SUPER-ACOUSTIQUE**

**SUPER-ACOUSTIC
SCREEN**


**SUPER AKUSTIK-
STELLWAND**



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



| Hauteur Height Höhe | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Ref. ATT 1200 x 610 Ref. ATT 1200 x 810 Ref. ATT 1200 x 1010 Ref. ATT 1200 x 1210 Ref. ATT 1200 x 1410 Ref. ATT 1200 x 1610 | Ref. ATT 1400 x 610 Ref. ATT 1400 x 810 Ref. ATT 1400 x 1010 Ref. ATT 1400 x 1210 Ref. ATT 1400 x 1410 Ref. ATT 1400 x 1610 | Ref. ATT 1600 x 610 Ref. ATT 1600 x 810 Ref. ATT 1600 x 1010 Ref. ATT 1600 x 1210 Ref. ATT 1600 x 1410 Ref. ATT 1600 x 1610 | Ref. ATT 1800 x 610 Ref. ATT 1800 x 810 Ref. ATT 1800 x 1010 Ref. ATT 1800 x 1210 Ref. ATT 1800 x 1410 Ref. ATT 1800 x 1610 |

Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm
With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate
Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat

| | | | |
|---|--|--|--|
| Ref. ____ 1200 x 610 Ref. ____ 1200 x 810 Ref. ____ 1200 x 1010 Ref. ____ 1200 x 1210 Ref. ____ 1200 x 1410 Ref. ____ 1200 x 1610 5 | Ref. ____ 1400 x 610 Ref. ____ 1400 x 810 Ref. ____ 1400 x 1010 Ref. ____ 1400 x 1210 Ref. ____ 1400 x 1410 Ref. ____ 1400 x 1610 | Ref. ____ 1600 x 610 Ref. ____ 1600 x 810 Ref. ____ 1600 x 1010 Ref. ____ 1600 x 1210 Ref. ____ 1600 x 1410 Ref. ____ 1600 x 1610 | Ref. ____ 1800 x 610 Ref. ____ 1800 x 810 Ref. ____ 1800 x 1010 Ref. ____ 1800 x 1210 Ref. ____ 1800 x 1410 Ref. ____ 1800 x 1610 |
|---|--|--|--|



Ref. ATJ

| |
|------------|
| Incolore |
| Colourless |
| Klar |



Ref. ATG

| |
|-------------|
| Fumé gris |
| Gray tinted |
| Grau Rauch |



Ref. ATL

| |
|-------|
| Opale |
| Opal |
| Opal |




Ref. ATP

| |
|--|
| Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0 |
| Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0 |
| Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0 |



Ref. MVP 300

| |
|---|
| Pied sur platine plate Prix unitaire |
| Foot on flat plate Unit price |
| Fuß auf flacher Platte Stückpreis |



Ref. MVP 360

| |
|---------------------------------|
| Pied Réglable Prix unitaire |
| Adjustable foot Unit price |
| Verstellbarer Fuß Stückpreis |

**ÉCRAN DE BUREAU
SUPER-ACOUSTIQUE**

**SUPER-ACOUSTIC
DESK SCREEN**

**SUPER AKUSTIK-
TISCH-TRENNWAND**

| Hauteur Height Höhe | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
|---------------------------|--------|--------|--------|
|---------------------------|--------|--------|--------|



Ref. ATB 400 x 800
Ref. ATB 400 x 1000
Ref. ATB 400 x 1200
Ref. ATB 400 x 1400
Ref. ATB 400 x 1600
Ref. ATB 400 x 1800

Ref. ATB 600 x 800
Ref. ATB 600 x 1000
Ref. ATB 600 x 1200
Ref. ATB 600 x 1400
Ref. ATB 600 x 1600
Ref. ATB 600 x 1800

Ref. ATB 800 x 800
Ref. ATB 800 x 1000
Ref. ATB 800 x 1200
Ref. ATB 800 x 1400
Ref. ATB 800 x 1600
Ref. ATB 800 x 1800

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande

With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering

Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben




Ref. ATA 600 x 800
Ref. ATA 600 x 1000
Ref. ATA 600 x 1200
Ref. ATA 600 x 1400
Ref. ATA 600 x 1600
Ref. ATA 600 x 1800

Ref. ATA 800 x 800
Ref. ATA 800 x 1000
Ref. ATA 800 x 1200
Ref. ATA 800 x 1400
Ref. ATA 800 x 1600
Ref. ATA 800 x 1800


| Prix unitaire | Unit price | Stückpreis |
|---------------|------------|------------|
|---------------|------------|------------|



| Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort. | FIXATION POUR BUREAUX BENCH | FIXING FOR BENCH DESKS | BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| | | | |



| Sabot à poser sur le bureau | Base to place on the desk | Sockel auf den Tisch zu lege |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|



 **VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**

 **ACRYLIC GLASS +
POLYCARBONATE**


 **ACRYLGLAS +
POLYCARBONAT**



Store
pour cloisonnettes en verre acrylique

Venetian blind
for acrylic glass screens

Jalousie
für Acrylglas Stellwände



**Hauteur
Height
Höhe** **1400 mm**

- Ref. MVV 1400 x 610
- Ref. MVV 1400 x 810
- Ref. MVV 1400 x 1010
- Ref. MVV 1400 x 1210

1600 mm

- Ref. MVV 1600 x 610
- Ref. MVV 1600 x 810
- Ref. MVV 1600 x 1010
- Ref. MVV 1600 x 1210

1800 mm

- Ref. MVV 1800 x 610
- Ref. MVV 1800 x 810
- Ref. MVV 1800 x 1010
- Ref. MVV 1800 x 1210

**CLOISONNETTE
VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**

**ACRYLIC GLASS +
POLYCARBONATE
SCREEN**

**ACRYLGLAS +
POLYCARBONAT
STELLWAND**

**ÉCRAN DE BUREAU
VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**

**ACRYLIC GLASS +
POLYCARBONATE
DESK SCREEN**

**ACRYLGLAS +
POLYCARBONAT
TISCH-TRENNWAND**

Kit de montage livré avec chaque cloisonnette
Fitting set supplied with each screen
Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand


| Hauteur Height Höhe | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Ref. _____ 1200 x 610 Ref. _____ 1200 x 810 Ref. _____ 1200 x 1010 Ref. _____ 1200 x 1210 | Ref. _____ 1400 x 610 Ref. _____ 1400 x 810 Ref. _____ 1400 x 1010 Ref. _____ 1400 x 1210 | Ref. _____ 1600 x 610 Ref. _____ 1600 x 810 Ref. _____ 1600 x 1010 Ref. _____ 1600 x 1210 | Ref. _____ 1800 x 610 Ref. _____ 1800 x 810 Ref. _____ 1800 x 1010 Ref. _____ 1800 x 1210 |
| | Ref. _____ 1200 x R610 Ref. _____ 1200 x R810 | Ref. _____ 1400 x R610 Ref. _____ 1400 x R810 | Ref. _____ 1600 x R610 Ref. _____ 1600 x R810 | Ref. _____ 1800 x R610 Ref. _____ 1800 x R810 |



| | | | |
|------------|-------------|-------|--|
| Incolore | Fumé gris | Opale | Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0 |
| Colourless | Gray tinted | Opal | Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0 |
| Klar | Grau Rauch | Opal | Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0 |

Avec polycarbonate alvéolaire 6mm
With 6mm alveolar polycarbonate
Mit 6mm Klarpolycarbonat

| | | | |
|--|--|--|--|
| Ref. MAP 1200 x 610 Ref. MAP 1200 x 810 Ref. MAP 1200 x 1010 Ref. MAP 1200 x 1210 Ref. MAP 1200 x 1410 Ref. MAP 1200 x 1610 Ref. MAP 1200 x R810 | Ref. MAP 1400 x 610 Ref. MAP 1400 x 810 Ref. MAP 1400 x 1010 Ref. MAP 1400 x 1210 Ref. MAP 1400 x 1410 Ref. MAP 1400 x 1610 Ref. MAP 1400 x R810 | Ref. MAP 1600 x 610 Ref. MAP 1600 x 810 Ref. MAP 1600 x 1010 Ref. MAP 1600 x 1210 Ref. MAP 1600 x 1410 Ref. MAP 1600 x 1610 Ref. MAP 1600 x R810 | Ref. MAP 1800 x 610 Ref. MAP 1800 x 810 Ref. MAP 1800 x 1010 Ref. MAP 1800 x 1210 Ref. MAP 1800 x 1410 Ref. MAP 1800 x 1610 |
|--|--|--|--|



Ref. MVP 300
Pied sur platine plate
Prix unitaire
Foot on flat plate
Unit price
Fuß auf flacher Platte
Stückpreis




Ref. MVP 360
Pied Réglable
Prix unitaire
Adjustable foot
Unit price
Verstellbarer Fuß
Stückpreis

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande
With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering
Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben

| Hauteur Height Höhe | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
|---------------------------|---|---|---|
| | Ref. MVA 400 x 800 Ref. MVA 400 x 1000 Ref. MVA 400 x 1200 Ref. MVA 400 x 1400 Ref. MVA 400 x 1600 Ref. MVA 400 x 1800 | Ref. MVA 600 x 800 Ref. MVA 600 x 1000 Ref. MVA 600 x 1200 Ref. MVA 600 x 1400 Ref. MVA 600 x 1600 Ref. MVA 600 x 1800 | Ref. MVA 800 x 800 Ref. MVA 800 x 1000 Ref. MVA 800 x 1200 Ref. MVA 800 x 1400 Ref. MVA 800 x 1600 Ref. MVA 800 x 1800 |

| Prix unitaire | Unit price | Stückpreis |
|--|--|--|
| <p>Ref. MVT 280 → 10 - 28mm Ref. MVT 380 → 20 - 38mm</p> | | <p>Ref. MVT 280 Ref. MVT 380</p> |
| | | <p>Ref. MVU 280 Ref. MVU 380</p> |
| <p>Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.</p> | <p>FIXATION POUR BUREAUX BENCH</p> | <p>FIXING FOR BENCH DESKS</p> |
| | | <p>BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE</p> |



Sabot à poser sur le bureau Base to place on the desk Sockel auf den Tisch zu lege



Ref. MVZ 200

PANNEAUX D’AFFICHAGE MAGNÉTIQUES

MAGNETIC NOTICE BOARDS


MAGNETISCHE ANSCHLAGTAFELN

ÉCRAN DE BUREAU MAGNÉTIQUE

MAGNETIC DESK SCREEN


MAGNETISCH TISCH-TRENNWAND

Kit de montage livré avec chaque cloisonnette
 Fitting set supplied with each screen
 Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand




| Hauteur Height Höhe | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
|--|---------|---------|---------|
| 1 face magnétique émaillée écrivable + 1 face mélaminé blanc | | | |
| 1 enamelled magnetic writable side + 1 side white melamine | | | |
| 1 emailiert magnetisch und beschreibbar Seite + 1 weiße melaminierte Seite | | | |

- | | | |
|--|--|--|
| Ref. TMM 1400 x 610 Ref. TMM 1400 x 810 Ref. TMM 1400 x 1010 Ref. TMM 1400 x 1210 | Ref. TMM 1600 x 610 Ref. TMM 1600 x 810 Ref. TMM 1600 x 1010 Ref. TMM 1600 x 1210 | Ref. TMM 1800 x 610 Ref. TMM 1800 x 810 Ref. TMM 1800 x 1010 Ref. TMM 1800 x 1210 |
|--|--|--|




| | | |
|---|--|--|
| 1 face magnétique émaillée écrivable + 1 face tissu | | |
| 1 enamelled magnetic writable side + 1 side fabric | | |
| 1 emailiert magnetisch und beschreibbar Seite + 1 Seite Stoff | | |

- | | | |
|--|--|--|
| Ref. TTT 1400 x 610 Ref. TTT 1400 x 810 Ref. TTT 1400 x 1010 Ref. TTT 1400 x 1210 | Ref. TTT 1600 x 610 Ref. TTT 1600 x 810 Ref. TTT 1600 x 1010 Ref. TTT 1600 x 1210 | Ref. TTT 1800 x 610 Ref. TTT 1800 x 810 Ref. TTT 1800 x 1010 Ref. TTT 1800 x 1210 |
|--|--|--|




| | | |
|--|--|--|
| 2 faces magnétiques émaillées écrivables | | |
| 2 enamelled magnetic writable sides | | |
| 2 emailiert magnetisch und beschreibbar Seiten | | |

- | | | |
|--|--|--|
| Ref. TEX 1400 x 610 Ref. TEX 1400 x 810 Ref. TEX 1400 x 1010 Ref. TEX 1400 x 1210 | Ref. TEX 1600 x 610 Ref. TEX 1600 x 810 Ref. TEX 1600 x 1010 Ref. TEX 1600 x 1210 | Ref. TEX 1800 x 610 Ref. TEX 1800 x 810 Ref. TEX 1800 x 1010 Ref. TEX 1800 x 1210 |
|--|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| 2 faces magnétiques émaillées écrivables + Mélaminé | | |
| 2 enamelled magnetic writable sides + Melamine | | |
| 2 emailiert magnetisch und beschreibbar Seiten + Melamin | | |

- | | | |
|--|--|--|
| Ref. TMX 1400 x 610 Ref. TMX 1400 x 810 Ref. TMX 1400 x 1010 Ref. TMX 1400 x 1210 Ref. TMX 1400 x 1410 Ref. TMX 1400 x 1610 | Ref. TMX 1600 x 610 Ref. TMX 1600 x 810 Ref. TMX 1600 x 1010 Ref. TMX 1600 x 1210 Ref. TMX 1600 x 1410 Ref. TMX 1600 x 1610 | Ref. TMX 1800 x 610 Ref. TMX 1800 x 810 Ref. TMX 1800 x 1010 Ref. TMX 1800 x 1210 Ref. TMX 1800 x 1410 Ref. TMX 1800 x 1610 |
|--|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| 2 faces magnétiques émaillées écrivables + Tissu | | |
| 2 enamelled magnetic writable sides + Fabric | | |
| 2 emailiert magnetisch und beschreibbar Seiten + Stoff | | |

- | | | |
|--|--|--|
| Ref. TTX 1400 x 610 Ref. TTX 1400 x 810 Ref. TTX 1400 x 1010 Ref. TTX 1400 x 1210 Ref. TTX 1400 x 1410 Ref. TTX 1400 x 1610 | Ref. TTX 1600 x 610 Ref. TTX 1600 x 810 Ref. TTX 1600 x 1010 Ref. TTX 1600 x 1210 Ref. TTX 1600 x 1410 Ref. TTX 1600 x 1610 | Ref. TTX 1800 x 610 Ref. TTX 1800 x 810 Ref. TTX 1800 x 1010 Ref. TTX 1800 x 1210 Ref. TTX 1800 x 1410 Ref. TTX 1800 x 1610 |
|--|--|--|




| Hauteur Height Höhe | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
|---|--------|--------|--------|
| Ref. TPB 400 x 800 Ref. TPB 400 x 1000 Ref. TPB 400 x 1200 Ref. TPB 400 x 1400 Ref. TPB 400 x 1600 Ref. TPB 400 x 1800 | | | |
| Ref. TPB 600 x 800 Ref. TPB 600 x 1000 Ref. TPB 600 x 1200 Ref. TPB 600 x 1400 Ref. TPB 600 x 1600 Ref. TPB 600 x 1800 | | | |
| Ref. TPB 800 x 800 Ref. TPB 800 x 1000 Ref. TPB 800 x 1200 Ref. TPB 800 x 1400 Ref. TPB 800 x 1600 Ref. TPB 800 x 1800 | | | |

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande
 With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering
 Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben



- | | |
|---|---|
| Ref. TPA 600 x 800 Ref. TPA 600 x 1000 Ref. TPA 600 x 1200 Ref. TPA 600 x 1400 Ref. TPA 600 x 1600 Ref. TPA 600 x 1800 | Ref. TPA 800 x 800 Ref. TPA 800 x 1000 Ref. TPA 800 x 1200 Ref. TPA 800 x 1400 Ref. TPA 800 x 1600 Ref. TPA 800 x 1800 |
|---|---|



PIETEMENTS + ROULETTES


FEET + CASTORS

FÜßE + ROLLEN

Nombre de pieds suivant l'implantation :

Number of feet required depends on the layout:



Zahl der Füße kommt darauf das Layout an:



Pas de pied nécessaire pour ces implantations :

No feet required for these layouts:


Für diese Layouts sind keine Füße erforderlich:



Pied sur platine plate
Prix unitaire

Foot on flat plate
Unit price

Fuß auf flacher Platte
Stückpreis



Ref. MVP 300

Pied réglable
Prix unitaire

Adjustable foot
Unit price

Verstellbarer Fuß
Stückpreis



Ref. MVP 360

Kit complet 4 roulettes avec freins
+ 2 barres
(pour hauteur maxi 1800mm)

4 locking castor full set + 2 bars
(for maximum height 1800mm)

Komplettsatz mit 4 Rollen mit Bremsfunktion
(für maxi Höhe 1800mm)



Ref. MVX 380 7

 **TOLE PERFORÉE
MAGNÉTIQUE**

 **MAGNETIC
PERFORATED
METAL SHEET**

 **MAGNETISCH
LOCHBLECH**

 **PANNEAUX POUR
BANQUE D'ACCUEIL**

 **PANELS FOR
RECEPTION DESK**

 **WÄNDE FÜR
EMPFANGSTHEKE**




Kit de montage livré avec chaque cloisonnette


Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand


| Hauteur Height Höhe | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006 | | | |
| | RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet | | | |
| | Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006 | | | |
| | Ref. MPP 1200 x 610 Ref. MPP 1200 x 810 Ref. MPP 1200 x 1010 | Ref. MPP 1400 x 610 Ref. MPP 1400 x 810 Ref. MPP 1400 x 1010 | Ref. MPP 1600 x 610 Ref. MPP 1600 x 810 Ref. MPP 1600 x 1010 | Ref. MPP 1800 x 610 Ref. MPP 1800 x 810 Ref. MPP 1800 x 1010 |



| Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006 + Mélaminé | | | | |
|---|--|--|--|--|
| RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet + Melamine | | | | |
| Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006 + Melamin | | | | |
| | Ref. MPM 1400 x 610 Ref. MPM 1400 x 810 Ref. MPM 1400 x 1010 Ref. MPM 1400 x 1210 Ref. MPM 1400 x 1410 Ref. MPM 1400 x 1610 | Ref. MPM 1600 x 610 Ref. MPM 1600 x 810 Ref. MPM 1600 x 1010 Ref. MPM 1600 x 1210 Ref. MPM 1600 x 1410 Ref. MPM 1600 x 1610 | Ref. MPM 1800 x 610 Ref. MPM 1800 x 810 Ref. MPM 1800 x 1010 Ref. MPM 1800 x 1210 Ref. MPM 1800 x 1410 Ref. MPM 1800 x 1610 | |




| Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006 + Tissu | | | | |
|---|--|--|--|--|
| RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet + Fabric | | | | |
| Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006 + Stoff | | | | |
| | Ref. MPT 1400 x 610 Ref. MPT 1400 x 810 Ref. MPT 1400 x 1010 Ref. MPT 1400 x 1210 Ref. MPT 1400 x 1410 Ref. MPT 1400 x 1610 | Ref. MPT 1600 x 610 Ref. MPT 1600 x 810 Ref. MPT 1600 x 1010 Ref. MPT 1600 x 1210 Ref. MPT 1600 x 1410 Ref. MPT 1600 x 1610 | Ref. MPT 1800 x 610 Ref. MPT 1800 x 810 Ref. MPT 1800 x 1010 Ref. MPT 1800 x 1210 Ref. MPT 1800 x 1410 Ref. MPT 1800 x 1610 | |




Mélaminé 19mm
19mm melamine
19mm Melamin

| Hauteur Height Höhe | 1030 mm |
|---------------------------|--|
| | Ref. MMM 1030 x 800 Ref. MMM 1030 x 825 Ref. MMM 1030 x 1000 Ref. MMM 1030 x 1200 Ref. MMM 1030 x 1400 Ref. MMM 1030 x 1600 |



Tissu
Fabric
Stoff

| |
|--|
| Ref. MTT 1030 x 800 Ref. MTT 1030 x 825 Ref. MTT 1030 x 1000 Ref. MTT 1030 x 1200 Ref. MTT 1030 x 1400 Ref. MTT 1030 x 1600 |
| Ref. MTT 1030 x R800 |




Tôle perforée acier laqué RAL 9006
RAL 9006 lacquered perforated metal sheet
Lackierten Lochblech RAL 9006

| |
|--|
| Ref. MPP 1030 x 800 Ref. MPP 1030 x 825 Ref. MPP 1030 x 1000 Ref. MPP 1030 x 1200 Ref. MPP 1030 x 1400 Ref. MPP 1030 x 1600 |
| Ref. MPP 1030 x R800 |






Tablette en verre Securit dépoli 8mm avec supports MCT 230
8mm frosted Securit glass slab with holders MCT 230
Glasplatte, 8mm Securit Mattglas mit Stützer MCT 230

| |
|--|
| Ref. MCW 300 x 800 Ref. MCW 300 x 1000 Ref. MCW 300 x 1200 Ref. MCW 300 x 1400 Ref. MCW 300 x 1600 |
| Ref. MCW 300 x R800 |



Support pour tablette bois ou verre
Holder for glass or wooden slab
Stütze für Holz oder Glasplatte






Rail aluminium pour fixation plateau ou accessoires (voir page 40).
A intégrer dans la cloison.

Aluminum profile for desk surfaces or accessories (see page 40).
To be integrated into the screen.

Alu-Profil für Tischplatten-Befestigung oder Zubehör (siehe Seite 40).
In die Wand einzulassen.



Ref. MVH 100/ 610
Ref. MVH 100/ 810
Ref. MVH 100/ 1010
Ref. MVH 100/ 1210
Ref. MVH 100/ 1410
Ref. MVH 100/ 1610
Ref. MVH 100/ 1810

4 Supports pour plateau

4 Holders for desk surfaces

4 Halter für Tischplatte



Ref. MVH 110

Plateau mélaminé blanc ou gris
28mm + 4 supports MVH 110

28mm thick white or grey desk surface
+ 4 holders MVH 110

28mm Melamin Tischplatte weiss oder grau + 4 Halterungen MVH 110



Ref. MVH 600 x TRAP

Prise compact type E
avec chargeur USB 5V / 2,4A

E type compact desk power plug
with 5V / 2,4A USB charger

Kompakte Typ E Schreibtischsteckdose
mit USB-Ladefunktion 5V / 2,4A




Ref. MVH 213

Goulotte pour câbles longueur 420mm à fixer sous le plateau

Cable support 420mm long to fix under the desk surface

Kabelwanne 420mm lang unter Tischplatte zu befestigen





Ref. MVH 212

Passage pour câbles
(à prévoir à la commande)

Cable pathway
(to be specified when ordered)

Kabeldurchführung
(Bei Bestellung angeben)





Ref. MVF 111

 **POSTES DE TRAVAIL
+ CALL CENTER**

 **WORKSTATIONS
+ CALL CENTER**


 **ARBEITSPLÄTZE
+ CALL CENTER**



Rail aluminium pour fixation plateau ou accessoires (voir page 40).
A intégrer dans la cloison.

Aluminum profile for desk surfaces or accessories (see page 40).
To be integrated into the screen.

Alu-Profil für Tischplatten-Befestigung oder Zubehör (siehe Seite 40).
In die Wand einzulassen.



Ref. MVH 100/ 610
Ref. MVH 100/ 810
Ref. MVH 100/ 1010
Ref. MVH 100/ 1210
Ref. MVH 100/ 1410
Ref. MVH 100/ 1610
Ref. MVH 100/ 1810

4 Supports pour plateau

4 Holders for desk surfaces

4 Halter für Tischplatte




Ref. MVH 110

Plateau mélaminé blanc ou gris
28mm + 4 supports MVH 110

28mm thick white or grey
desk surface + 4 holders MVH 110

28mm Melamin Tischplatte weiss
oder grau + 4 Halterungen MVH 110



Ref. MVH 600 x 800
Ref. MVH 600 x 1000
Ref. MVH 600 x 1200
Ref. MVH 600 x 1400
Ref. MVH 600 x 1600

Prise compact type E
avec chargeur USB 5V / 2,4A

E type compact desk power plug
with 5V / 2,4A USB charger

Kompakte Typ E Schreibtischsteckdose
mit USB-Ladefunktion 5V / 2,4A




Ref. MVH 213

Goulotte pour câbles longueur
420mm à fixer sous le plateau

Cable support 420mm long to fix
under the desk surface

Kabelwanne 420mm lang unter
Tischplatte zu befestigen





Ref. MVH 212

Passage pour câbles
(à prévoir à la commande)

Cable pathway
(to be specified when ordered)

Kabeldurchführung
(Bei Bestellung angeben)



Ref. MVF 111



**REHAUSSE +
ÉCRAN EN VERRE**



**GLASS DESK
SCREEN + TOPPER**




**GLAS-
WÄNDE + AUFSATZ**




Rehausse en verre
trempé dépoli 5mm
5mm frosted tempered glass
(securit)
Aufsatz aus gehärtetem Mattglas
5mm stark (securit)

Ref. MGD 250/ 790
Ref. MGD 250/ 990
Ref. MGD 250/ 1190
Ref. MGD 250/ 1390
Ref. MGD 250/ 1590
Ref. MGD 250/ 1790




Clip pour verre
de 4 à 10mm avec écrou
Clip for 4 to 10mm glass
with nut
Klip für 4 bis 10mm starkes Glas
mit Mutter

Ref. MVU 002




Ecrans en verre
trempé dépoli 5mm
Glass desk screens
5mm frosted tempered glass
Glaswände
aus gehärtetem Mattglas 5mm stark

Ref. MGD 450/ 790
Ref. MGD 450/ 990
Ref. MGD 450/ 1190
Ref. MGD 450/ 1390
Ref. MGD 450/ 1590
Ref. MGD 450/ 1790



Pince bureau métallique
+ clip pour verre de 4 à 10mm
Metal desk clamp
+ clip for 4 to 10mm glass
Tischklammer
+ Klip für Glas von 4 bis 10mm

Ref. MVM 280
Ref. MVM 380





ACCESSOIRES



ACCESSORIES



ZUBEHÖR




Rail aluminium pour accessoires sur les 2 faces de la cloison. A prévoir à la fabrication.

Aluminium profile for accessories on both sides of the screen. Must be specified prior to manufacture.

Alu-Profil für Zubehör an beiden Seiten der Trennwand. Bei der Herstellung einzuplanen.

Ref. MVH 100/ 610
 Ref. MVH 100/ 810
 Ref. MVH 100/ 1010
 Ref. MVH 100/ 1210
 Ref. MVH 100/ 1410
 Ref. MVH 100/ 1610
 Ref. MVH 100/ 1810



Plaque pour fixation accessoires 350 x H 330mm
 A enclencher sur le profilé haut de la cloison.

Accessory plate 350 x H 330mm, interlocks on to the aluminum profile of the screen.

Platte zur Befestigung von Zubehör 350 x H 330mm, zum einrasten am oberen Profil der Trennwand.

Ref. MVH 200



Bac à Courrier 335 x 250 x 50mm

Paper tray 335 x 250 x 50mm

Ablagefach 335 x 250 x 50mm

Ref. MVH 201



Pot à crayon

Pen holder

Stift-Cup

Ref. MVH 204



Support tablette ou téléphone 80 x 60mm

Tablet or cell phone holder 80 x 60mm

Tablet- / Mobiltelefon-Halterung 80 x 60mm

Ref. MVH 206



Support inclinable et orientable pour écran LCD de 10 à 23"
 Peut être fixé directement sur la cloison avec vis traversantes ou sur la plaque Ref. MVH 200.

10-23" LCD monitor mount full rotation
 Can be fixed directly on the screen with screws through the panel or on the plate Ref. MVH 200.

Neig- und schwenkbare Halterung für 10-23" LCD-Monitor
 Kann direkt an der Wand mit durchgehenden Schrauben oder an der Platte Ref. MVH 200 befestigt werden.

Ref. MVH 209



Crochet métallique



Metal hook




Metalhaken

Ref. MVD 200

Crochet porte manteau



Coatrack hook



Kleiderhaken

Ref. MVC 111

Profilé d'obturation en PVC souple gris

Shutterprofile flexible grey PVC

Verstopfprofile aus grau Weich-PVC



Ref. MVX 001

Sabot à poser sur le bureau
Prix unitaire

Base to place on the desk
Unit price

Sockel auf den Tisch zu lege
Stückpreis



Ref. MVZ 200



**SOLUTIONS
ACOUSTIQUES**



**ACOUSTIC
SOLUTIONS**



**AKUSTISCHE
LÖSUNGEN**

Panneaux suspendus et muraux
Super-Acoustique
Tests acoustiques page 17

Hanging and wall panels
Super-Acoustic
Acoustic tests page 17

Hänge- und wandpaneele
Super-Akustik
Akustikteste Seite 17



Hauteur
Height
Höhe

1000 mm

1200 mm

1400 mm


1600 mm

- Ref. ATT 1000 x 600
- Ref. ATT 1000 x 800
- Ref. ATT 1000 x 1000
- Ref. ATT 1000 x 1200
- Ref. ATT 1000 x 1400
- Ref. ATT 1000 x 1600

- Ref. ATT 1200 x 600
- Ref. ATT 1200 x 800
- Ref. ATT 1200 x 1000
- Ref. ATT 1200 x 1200
- Ref. ATT 1200 x 1400
- Ref. ATT 1200 x 1600

- Ref. ATT 1400 x 600
- Ref. ATT 1400 x 800
- Ref. ATT 1400 x 1000
- Ref. ATT 1400 x 1200
- Ref. ATT 1400 x 1400
- Ref. ATT 1400 x 1600

- Ref. ATT 1600 x 600
- Ref. ATT 1600 x 800
- Ref. ATT 1600 x 1000
- Ref. ATT 1600 x 1200
- Ref. ATT 1600 x 1400



Fixation pour panneaux suspendus
cables longueur réglable
(maximum 2 m) vendus par deux

Fixing for hanging panels
Adjustable length cables
(maximum 2 m) sold by two

Befestigung für Hängepaneele
Kabel mit einstellbarer Länge
(maximal 2 m) zu zweit verkauft



Vertical
1 x APD



Horizontal
2 x APD



Ref. APD



Fixation pour panneaux muraux

Fixing for wall panels

Befestigung für Wandpaneele




Ref. APM



**CLOISONS MOBILES
À ANGLE DROIT**

**FREESTANDING
ANGLE PARTITIONS**

**BEWEGLICHE
ECKTRENNWÄNDE**



feist bureaux
2 place parmentier
92200 Neuilly S/S
telephone 0146242295
www.feist-bureau.com
contact@feist-bureau.com

Les Cloisons Reyem à angle droit sur 3 roulettes permettent de séparer rapidement vos espaces, peuvent être utilisées dans des salles polyvalentes, musées, expositions...

The three-castor free-standing partitions by Reyem are a fast and easy solution to separate your spaces. They can be used in function rooms, museums, exhibitions and many other locations...

Die rechtwinkligen Reyem Trennwände auf 3 Rollen ermöglichen Ihnen eine schnelle Raumteilung und können in Mehrzweckhallen, Museen, Ausstellungsräumen usw. eingesetzt werden.

- ✓ **BONNE STABILITE**
- ✓ **FACILE A DEPLACER ET A ASSEMBLER**
- ✓ **GAIN DE PLACE LORS DU RANGEMENT**

- ✓ **A STABLE SOLUTION**
- ✓ **EASY TO TRANSPORT AND ASSEMBLE**
- ✓ **SAVE VALUABLE STORAGE SPACE**

- ✓ **GUTE STABILITÄT**
- ✓ **EINFACH BEWEGBAR & ZUSAMMENBAUBAR**
- ✓ **PLATZSPAREND VERSTAUBAR**

Ensemble de deux cloisons + kit 3 roulettes
Mélaminé blanc de 8 mm

Pour d'autres coloris ou PVC blanc de 8 mm classé feu **M1 / B, s3, do** veuillez nous consulter.

Two partitions + 3 castor kit
8mm white melamine

For other colours, or 8mm white PVC with fire safety classification **B, s3, do**, please contact us.

Einheit aus zwei Trennwänden + 3 Rollen satz
8 mm weiß Melamin

Für andere Farbe, oder 8 mm Weiß PVC, Feuersicherung Class **B, s3, do**, kontaktieren Sie uns.



Ref. PAS 2100 1410 / 710



Crochet métallique
Metal hook
Metallhaken
Ref. MVD 200

Roulettes avec frein
Locking castors
Rollen mit Bremsfunktion

Kit 3 roulettes uniquement
3 castor kit only
Einzel 3 Rollensatz
Ref. EP 57